

Onit

Onit Encastré




Onit Au plafond



Onit Rail



Onit Sys




Onit

Le nouveau projecteur orientable d'O/M ouvre les possibilités créatives au design de la lumière. Disponible en quatre montages, il s'adapte parfaitement à différentes ambiances. Onit est l'option idéale pour modéliser l'éclairage d'appoint.

Orientable

Le projecteur est orientable par rotation jusqu'à 90° sur l'axe horizontal et 330° sur l'axe vertical.




Source de lumière

Modules LED O/M avec une excellente constance de la couleur (3 step-MacAdam) et une longue durée de vie (>50.000h ; L80/B10).



2700K
3000K
4000K



Angle du faisceau

Les deux angles du faisceau lumineux peuvent être personnalisés avec des accessoires pour un effet de lumière précis.




Spot 13°

Medium 30°

Personnalisable


Le corps en aluminium permet d'y associer divers accessoires, simples et rapides à placer et à échanger à votre gré afin de personnaliser l'effet de lumière.

Contrôler l'intensité est facile en utilisant le système de variation DALI.



Accessoires

Disponibles séparément, les accessoires Onit s'installent très facilement à tout moment et permettent d'ajuster la modélisation de la lumière.




Réfracteur elliptique

Diffuseur doux

Grille anti-éblouissement

Snoot

Les trois options de cut-off d'Onit ont été conçues pour offrir le meilleur confort visuel, quel que soit le montage.



Snoot 42mm

Snoot 55mm

Snoot 72mm

Finition Corps en aluminium et peinture texturisée ○ .01 Blanc ● .02 Noir

