

# Onit

Onit Empotrable




Onit De techo



Onit Carril



Onit Sys




# Onit

El nuevo proyector orientable de O/M expande las posibilidades creativas del diseño lumínico. Disponible en cuatro aplicaciones, permite una amplia gama de usos para diferentes ambientes. Onit resulta ideal para modelar la luz de realce.

## Orientable

El proyector se puede orientar por rotación hasta 90° en el eje horizontal y hasta 330° en el eje vertical.



## Fuente de luz

Módulos LED O/M con una excelente uniformidad cromática (3 step-MacAdam) y una larga vida útil (>50.000h; L80/B10).



2700K  
3000K  
4000K

4,7 W  
Low  
Output

7,3 W  
High  
Output

## Ángulo de haz


Los dos ángulos del haz de luz se pueden personalizar con accesorios, para un diseño efecto de luz precisa.



## Personalizable


El cuerpo de aluminio permite combinar distintos accesorios, fáciles y sencillos de colocar y cambiar en cualquier momento, para personalizar el efecto lumínico.

Controlar la intensidad resulta fácil gracias al sistema de regulación DALI.



## Accesorios

Disponibles por separado y fácilmente aplicables tras la instalación, los accesorios Onit permiten dar el toque final a la modelación de la luz.



Refractor elíptico




Difusor soft




Rejilla

## Snoot


Las tres opciones de cut-off de Onit han sido diseñadas para ofrecer el máximo confort visual, independientemente de la aplicación.



Snoot 42mm



Snoot 55mm



Snoot 72mm

Acabado Cuerpo en aluminio con pintura texturizada

○ .01 Blanco

● .02 Negro

